

dTDP-6-deoxy-L-talose 4-dehydrogenase (NAD+)

Cat. No. EXWM-0253

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Das Enzym wurde aus dem Bakterium Aggregatibacter actinomycetemcomitans

charakterisiert, in dem es an der Biosynthese des serotyp-spezifischen Polysaccharidantigens c beteiligt ist. Zeigt keine Aktivität mit NADP+.

Synonyme tll (Genname)

Produktinformation

Form Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer EC 1.1.1.339

Reaktion dTDP-6-deoxy-β-L-talose + NAD+ = dTDP-4-dehydro-β-L-rhamnose + NADH + H+

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit

beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen

maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20

°C~-80 °C.

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com

1/1