

Glycerin-3-phosphat-Dehydrogenase (NAD+)

Cat. No. EXWM-0363

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Es wirkt auch auf Propan-1,2-diolphosphat und Glyceronsulfat (aber mit einer viel geringeren Affinität).

Synonyme

α-Glycerolphosphat-Dehydrogenase (NAD+); α-Glycerophosphat-Dehydrogenase (NAD+); Glycerol-1-phosphat-Dehydrogenase; Glycerolphosphat-Dehydrogenase (NAD+); Glycerophosphat-Dehydrogenase (NAD+); Hydroglycerophosphat-Dehydrogenase; L-α-Glycerolphosphat-Dehydrogenase; L-α-Glycerophosphat-Dehydrogenase; L-Glycerolphosphat-Dehydrogenase; L-Glycerophosphat-Dehydrogenase (mehrdeutig); NAD+-α-Glycerophosphat-Dehydrogenase; NAD+-abhängige Glycerolphosphat-Dehydrogenase; NAD+-abhängige Glycerol-3-phosphat-Dehydrogenase; NAD+-L-Glycerol-3-phosphat-Dehydrogenase; NAD+-verknüpfte Glycerol-3-phosphat-Dehydrogenase; NADH-Dihydroxyacetonphosphat-Reduktase; Glycerol-3-phosphat-Dehydrogenase (NAD+); L-Glycerol-3-phosphat-Dehydrogenase (mehrdeutig)

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 1.1.1.8

CAS-Nummer

9075-65-4

Reaktion

sn-Glycerin-3-phosphat + NAD+ = Glyceronphosphat + NADH + H+

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.