

Methylglutamat-Dehydrogenase

Cat. No. EXWM-1572

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Eine Reihe von N-methylsubstituierten Aminosäuren kann als Donor wirken; 2,6-

Dichlorindophenol ist der beste Akzeptor.

Synonyme N-Methylglutamat-Dehydrogenase; N-Methyl-L-Glutamat: (Akzeptor)

Oxidoreduktase (demethylierend)

Produktinformation

Form Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer EC 1.5.99.5

CAS-Nummer 37217-26-8

Reaktion N-Methyl-L-Glutamat + Akzeptor + H2O = L-Glutamat + Formaldehyd + reduzierter

Akzeptor

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit

beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen

maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20

°C~-80 °C.

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com

1/1