

## **Sulfid-Dehydrogenase**

Cat. No. EXWM-1645

Lot. No. (See product label)

## **Einleitung**

**Beschreibung** Ein Eisen-Schwefel-Flavoprotein. Im Archaeon Pyrococcus furiosus ist das Enzym an

der Oxidation von NADPH beteiligt, das bei der Peptidabbau produziert wird. Das Enzym katalysiert auch die Reduktion von Schwefel mit geringerer Aktivität.

**Synonyme** SuDH

**Produktinformation** 

**Form** Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

**EC-Nummer** EC 1.8.1.19

**Reaktion** Wasserstoffsulfid + (Sulfid)n + NADP+ = (Sulfid)n+1 + NADPH + H+

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit

beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen

maßgeschneidert produzieren.

## Lager- und Versandinformation

Lagerung Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20

°C~-80 °C.

**Tel:** 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com

1/1