

Methylamin-Corrinoid-Protein Co-Methyltransferase

Cat. No. EXWM-1851

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Das Enzym, das den Transfer einer Methylgruppe von Methylamin auf ein methylamin-spezifisches Corrinoid-Protein (MtmC) katalysiert, ist an der Methanogenese aus Methylamin beteiligt. Das Enzym enthält die ungewöhnliche Aminosäure Pyrrolysin. Die Methylierung des Corrinoid-Proteins erfordert, dass das zentrale Kobalt im Co(I)-Zustand vorliegt. Während der Methylierung wird das Kobalt zum Co(III)-Zustand oxidiert. Das methylierte Corrinoid-Protein ist Substrat für EC 2.1.1.247, methyliertes methylamin-spezifisches Corrinoid-Protein:Coenzym M Methyltransferase.

Synonyme

mtmB (Genname); Monomethylamin-Methyltransferase

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 2.1.1.248

Reaktion

methylamin + ein [Co(I) methylamin-spezifisches Corrinoid-Protein] = ein [methyl-Co(III) methylamin-spezifisches Corrinoid-Protein] + NH₃

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C ~ -80 °C.