

## mRNA (Guanin-N7)-Methyltransferase

Cat. No. EXWM-1958

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Das Nukleosid neben der terminalen Guanosin kann entweder Guanosin oder Adenosin sein.

#### Synonyme

Messenger-Ribonukleinsäure-Guanin-7-Methyltransferase; Guanin-7-Methyltransferase; Messenger-RNA-Guanin-7-Methyltransferase; S-Adenosyl-L-Methionin:mRNA (Guanin-7-N)-Methyltransferase

### Produktinformation

#### Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

#### EC-Nummer

EC 2.1.1.56

#### CAS-Nummer

56941-25-4

#### Reaktion

S-Adenosyl-L-methionin + ein 5'-(5'-Triphosphoguanosin)-[mRNA] = S-Adenosyl-L-homocystein + ein 5'-(N7-Methyl 5'-Triphosphoguanosin)-[mRNA]

#### Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.