Creative Enzymes®

cis-Zeatin O-β-D-Glucosyltransferase

Cat. No. EXWM-2443

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Das Enzym aus Mais kann cis-Zeatin und UDP-Glukose als Substrate verwenden, jedoch nicht cis-Ribosylzeatin, trans-Zeatin oder trans-Ribosylzeatin. Im Gegensatz zu EC 2.4.1.203, trans-Zeatin O-β-D-Glucosyltransferase, kann UDP-D-Xylose nicht als Donor fungieren.

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 2.4.1.215
CAS-Nummer	123644-76-8
Reaktion	UDP-Glucose + cis-Zeatin = UDP + O-β-D-Glucosyl-cis-Zeatin
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.