Creative Enzymes®

# β-Glucosidkinase

*Cat. No. EXWM-3115*

*Lot. No.* (See product label)

## *Einleitung*

| | |
|---|---|
| ***Beschreibung*** | Phosphoryliert eine Reihe von β-D-Glucosiden; GTP, CTP, ITP und UTP können ebenfalls als Donoren fungieren. |
| ***Synonyme*** | β-D-Glucosidkinase (phosphorylierend) |

## *Produktinformation*

| | |
|---|---|
| ***Form*** | Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver |
| ***EC-Nummer*** | EC 2.7.1.85 |
| ***CAS-Nummer*** | 37205-53-1 |
| ***Reaktion*** | ATP + Cellobiose = ADP + 6-Phospho-β-D-Glucosyl-(1→4)-D-Glucose |
| ***Hinweise*** | Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren. |

## *Lager- und Versandinformation*

| | |
|---|---|
| ***Lagerung*** | Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃. |