Creative Enzymes®

zyklinabhängige Kinase

Cat. No. EXWM-3142

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Die Aktivierung der cyclinabhängigen Kinasen erfordert die Assoziation des Enzyms mit einer regulatorischen Untereinheit, die als Cyclin bezeichnet wird. Es ist die sequenzielle Aktivierung und Inaktivierung der cyclinabhängigen Kinasen, durch die periodische Synthese und Zerstörung von Cyclinen, die das primäre Mittel zur Regulation des Zellzyklus bereitstellt.
Synonyme	Bur1; Bur1 Cdk; Cak1; Cak1p; cdc2; cdc2 Kinase; Cdc28p; CDK; cdk-aktivierende Kinase; cdk-aktivierendes Protein-Kinase; cdk1; cdk2; Cdk2; cdk3; cdk4; cdk5; cdk6; cdk7; cdk8; cdk9; cyclin A-aktivierte cdc2; cyclin A-aktivierte cdk2; cyclin D-cdk6 Kinase; cyclin D-abhängige Kinase; cyclin E Kinase; cyclin-A assoziierte Kinase; cyclin-abhängige Kinase 6; cyclin-abhängige Kinase-2; cyclin-abhängige Kinase-4; cyclin-abhängige Protein-Kinase aktivierende Kinase; cyk; D-Typ cyclin Kinase; nclk; neuronale cdc2-ähnliche Kinase; PCTAIRE-1; STK25

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 2.7.11.22
Reaktion	ATP + ein Protein = ADP + ein Phosphoprotein
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.