

glucan 1,4-β-glucosidase

Cat. No. EXWM-3938

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Wirkt auf 1,4-β-D-Glucane und verwandte Oligosaccharide. Cellobiose wird

hydrolysiert, aber sehr langsam.

Synonyme exo-1,4- β -Glucosidase; Exocellulase; exo- β -1,4-Glucosidase; exo- β -1,4-Glucanase;

β-1,4-β-Glucanase; β-Glucosidase; exo-1,4-β-Glucanase; 1,4-β-D-Glucan

Glucohydrolase

Produktinformation

Form Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer EC 3.2.1.74

CAS-Nummer 37288-52-1

Reaktion Hydrolyse von $(1\rightarrow 4)$ -Verknüpfungen in $(1\rightarrow 4)$ -β-D-Glucanen, um

aufeinanderfolgende Glucoseeinheiten zu entfernen

Hinweise Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit

beträgt zwischen 5-9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen

1/1

maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20

°C~-80 °C.

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com