Creative Enzymes®

Koagulationsfaktor XIIa

Cat. No. EXWM-4132

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Aktiviert auch Plasminogen und Plasma-Prokallikrein. Gebildet aus dem Proenzym, Faktor XII, durch Plasma-Kallikrein oder Faktor XIIa. In der Peptidase-Familie S1 (Trypsin-Familie)
Synonyme	Hageman-Faktor (aktiviert); Blutgerinnungsfaktor XIIf; aktivierter β-Blutgerinnungsfaktor XII; Prealbumin-Aktivator; Hageman-Faktor β-Fragment; Hageman-Faktor-Fragment HFf; Blutgerinnungsfaktor XIIaβ; Prekallikrein-Aktivator; Kallikreinogen-Aktivator

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.4.21.38
CAS-Nummer	75216-42-1
Reaktion	Selektive Spaltung von Arg┼Ile-Bindungen in Faktor VII zur Bildung von Faktor VIIa und Faktor XI zur Bildung von Faktor XIa
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.