Creative Enzymes®

procollagen N-endopeptidase

Cat. No. EXWM-4295

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Entfernt die Propeptide der Typ I und II Kollagen vor der Fibrilbildung. Wirkt nicht auf Typ III Kollagen. In der Peptidase-Familie M12 (Astacin-Familie)
Synonyme	procollagen N-terminal peptidase; procollagen aminopeptidase; aminoprocollagen peptidase; aminoterminal procollagen peptidase; procollagen aminoterminal protease; procollagen N-terminal proteinase; Typ I/II procollagen N-proteinase; Typ III procollagen

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.4.24.14
CAS-Nummer	68651-94-5
Reaktion	Spaltet das N-Propeptid der Kollagenkette α1(I) an Pro┼Gln und von α1(II) und α2(I) an Ala┼Gln.
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.