Creative Enzymes®

choriolysin L

Cat. No. EXWM-4349

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung	Bekannt von dem Teleostfisch Oryzias latipes (medaka). Eine effiziente Auflösung der Eimembran erfordert ein abgestimmtes Zusammenspiel mit Choriolysin H. Eine 24 kDa Peptidase der Familie M12 (Astacin-Familie)
Synonyme	Teleost-Hatchenzym (Komponente); niedriges choriolytisches Enzym (LCE)

Produktinformation

Form	Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver
EC-Nummer	EC 3.4.24.66
CAS-Nummer	177529-15-6
Reaktion	Hydrolyse der inneren Schicht der Fischereihülle. Auch Hydrolyse von Kasein und kleinen Molekülsubstraten wie Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr┼7-(4-methyl)coumarylamid
Hinweise	Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	Lagern Sie es kurzfristig bei +4 ℃. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 ℃~-80 ℃.