

choriolysin L

Cat. No. EXWM-4349

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Bekannt von dem Teleostfisch *Oryzias latipes* (medaka). Eine effiziente Auflösung der Eimembran erfordert ein abgestimmtes Zusammenspiel mit Choriolysin H. Eine 24 kDa Peptidase der Familie M12 (Astacin-Familie)

Synonyme

Teleost-Hatchenzym (Komponente); niedriges choriolytisches Enzym (LCE)

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.24.66

CAS-Nummer

177529-15-6

Reaktion

Hydrolyse der inneren Schicht der Fischereihülle. Auch Hydrolyse von Kasein und kleinen Molekülsubstraten wie Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr†7-(4-methyl)coumarylamid

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.