

choriolysin H

Cat. No. EXWM-4350

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Bekannt von dem Teleostfisch *Oryzias latipes* (medaka). Eine effiziente Auflösung der Eihülle erfordert ein abgestimmtes Zusammenspiel mit Choriolysin L. Eine 25,5 kDa Peptidase in der Familie M12 (Astacin-Familie)

Synonyme

Teleost-Hatchenzym (Komponente); hoch choriolytisches Enzym (HCE)

Produktinformation

Form

Flüssigkeit oder lyophilisiertes Pulver

EC-Nummer

EC 3.4.24.67

CAS-Nummer

177529-16-7

Reaktion

Hydrolyse der inneren Schicht der Fischereihülle. Auch Hydrolyse von Kasein und kleinen Molekülsubstraten wie Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-(4-methyl)coumarylamid

Hinweise

Dieser Artikel erfordert eine maßgeschneiderte Produktion, und die Lieferzeit beträgt zwischen 5 und 9 Wochen. Wir können nach Ihren Spezifikationen maßgeschneidert produzieren.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Lagern Sie es kurzfristig bei +4 °C. Für die Langzeitlagerung lagern Sie es bei -20 °C~-80 °C.